



Powered by Aucxis

KOSMOS 21.2

RELEASE NOTES

**OUR TECHNOLOGY
YOUR FUTURE**

Aucxis cvba

Zavelstraat 40
9190 Stekene, België
T +32 (0)3 790 17 17
BE 0429.285.178

info@aucxis.com
www.aucxis.com

Datum: 8 februari 2022

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	3
2	ALGEMEEN OVERZICHT VAN VERBETERINGEN IN KOSMOS 21.2	3
3	ALGEMEEN & ADMINISTRATIE	4
3.1	MUNTEENHEDEN EN WISSELKOERSEN	4
3.2	AUTOMATISCH PRINTEN VAN RAPPORTEN	4
3.3	AANVOER FILTEREN OP BASIS VAN MANUELE GROEPEN	4
3.4	CATALOGUS KOPIËREN	6
3.5	BEVEILIGING KOSMOS	7
3.6	MULTI-FACTOR AUTHENTICATIE	7
3.7	FUNCTIE MEERDERE BEWERKEN	8
3.8	AANVOER, AANVOERVERWACHTING VERWIJDEREN	9
3.9	ONDERSTEUNING VAN WEEGSCHALEN	11
3.10	VERBETERINGEN AAN TOUCHMODUS VAN INVOERTERMINAL	13
3.11	VEILVOLGORDE "OP INDEX"	16
4	PRODUCTCONFIGURATIE	19
4.1	VERPAKKINGSTYPES	19
4.2	MINIMUMPRIJZEN (MAXIMAAL 4) EN HUN GEDRAG	20
4.3	KLOKVOORVERKOOP	21
4.4	WEERGAVENAAM VAN DE GEBRUIKER	22
4.5	LOTFOTO'S (UITBREIDING)	23
4.6	TOUCHMODUSOPTIES LOTEDITOR	26
5	VEILMEESTER & KOPER	28
5.1	PREBIDS	28
5.1.1	<i>Prebids op individuele loten</i>	28
5.1.2	<i>Prebids op volledige loten</i>	29
5.1.3	<i>Bestaande prebids verwijderen</i>	30
5.2	RAPPORTAGEFILTERS (KEUZEMENU'S)	31
5.3	SCHAKELN TUSSEN VERSCHILLENDE VERKOOPEENHEDEN	31
5.4	TIJDELIJK BLOKKEREN VAN GEBRUIKERS (KOPERS)	33
5.5	FUNCTIE "TRANSACTION ONGEDAAN MAKEN EN KOPIËREN"	35
5.6	VALIDATIE (POP-UP OF WIDGET)	36
5.7	KLOKVOORVERKOOP	37
5.8	VERPAKKINGSTYPE-WIDGET IN COMBINATIE MET VALIDATIE	38
5.9	LAATSTE TRANSACTIONEINFORMATIE IN KLOK	39
5.10	DE KLOK STARTEN/STOPPEN DOOR GEBRUIK VAN EXTERNE HW	39
5.11	WEERGAVEMODUS VEILMEESTER	39
6	KOSMOS APP	41
6.1	UI	41
6.2	STIJGENDE KLOK	43
6.3	LOTFOTO'S	43
6.4	PRIJSVORK EN MUNT_CODES	44
6.5	AUDIO	44
6.6	VERTALINGEN	44

1 Inleiding

Beste klant,

Via dit document willen wij u graag informeren over de wijzigingen en verbeteringen in onze nieuwste KOSMOS-release (21.2).

2 Algemeen overzicht van verbeteringen in KOSMOS 21.2

De nieuwe KOSMOS-versie bevat veel wijzigingen en verbeteringen op verschillende vlakken.

In KOSMOS 21.1 zijn we gestart met extra verbeteringen van de **beveiliging** en we blijven de beveiliging van de KOSMOS-website continu verbeteren. De belangrijkste verbetering hier is de toevoeging van **Multi-Factor Authenticatie**. Naast deze extra functie volgen we de regels van de OWASP-richtlijnen.

Bovendien focussen we ook steeds op verbeteringen voor zowel de koper als de veilmeeester.

Voor de koper hebben we meer mogelijkheden toegevoegd met betrekking tot **productfoto's** en hebben we **klokvoorverkoop** en ook **verpakkingstypes** voor bepaalde producten van de veiling geïntroduceerd. Afhankelijk van welke informatie de veiling kan voorzien, kunnen wij KOSMOS zodanig configureren dat het mogelijk is om met klokvoorverkoopaantallen en met verschillende verpakkingstypes te werken.

We hebben ook de functionaliteit van onze **KOSMOS-app** uitgebreid voor de koper. Voortaan ondersteunt de app **foto's**, de modus **stijgende klok** en **audio**.

Er zijn ook verschillende nieuwe functionaliteiten voor de veilmeeester. De grootste wijziging is de invoering van onze **validatiewidget**. De veilmeeester kan nu kiezen om de validatie (transactie)-pop-up of de validatiewidget te gebruiken. Zowel de pop-up als de widget bevatten dezelfde functionaliteit, maar enkel de widget kan aan de schermindeling van de veilmeeester worden toegevoegd.

Een andere extra functie is de toevoeging van de "**alleen-kijken**" **veilmeeester**. Ook een 2^{de}, 3^{de} veilmeeester kan het veilmeeesterprogramma starten, maar enkel in weergavemodus. Op deze manier is het mogelijk om de hoofdveilmeeester bij te staan en de taken te verdelen. De "alleen-kijken" veilmeeester kan berichten sturen naar de kopers, iets waar de hoofdveilmeeester meestal geen tijd voor heeft.

Ten slotte werden er ook verbeteringen aangebracht aan het gebruik van de **loteditor** (aanvoeringaveterminal) in **touchmodus**.

Raadpleeg onze release notes voor meer informatie over deze nieuwe KOSMOS-versie.

3 Algemeen & Administratie

Overzicht van algemene verbeteringen in KOSMOS

- Munteenheden en Wisselkoersen
- Automatisch printen van rapporten
- Aanvoer filteren op basis van manuele groepen
- Catalogus kopiëren
- Beveiliging KOSMOS
- Multi-Factor Authenticatie
- Functie Meerdere Bewerken
- Aanvoer, aanvoerverwachting verwijderen
- Chauffeurlijstmodule
- Ondersteuning van weegschalen
- Verbeteringen aan touchmodus van invoerterminal

3.1 Munteenheden en Wisselkoersen

Iedere dag worden alle beschikbare munteenheden en wisselkoersen gedownload van de ECB. In KOSMOS 21.2 maken we ook gebruik van een 2^{de} API om speciale koersen te downloaden. Als er dus geen wisselkoers beschikbaar zou zijn vanuit API nr. 1, kunnen we de nodige informatie downloaden via API nr. 2 (Fixer.io: <https://fixer.io/>).

De 2^{de} API kan als back-up worden gebruikt wanneer informatie niet beschikbaar zou zijn via de API van de ECB.

3.2 Automatisch printen van rapporten

Het is mogelijk om automatisch een rapport te printen wanneer alle aanvoer van een aanvoerder verkocht is. KOSMOS is uitgebreid met deze functionaliteit zodat aan andere programma's/applicaties doorgegeven kan worden wanneer rapporten automatisch geprint moeten worden. Deze functionaliteit kan nuttig zijn tijdens de distributie. Aucxis kan maatwerk voorzien voor deze printaanvragen.

3.3 Aanvoer filteren op basis van manuele groepen

Het is nu mogelijk in KOSMOS om de aanvoer (loten) te filteren op basis van een geselecteerde (manuele) groep. Veilingen die gebruikmaken van manuele groepen kunnen deze nieuwe functie gebruiken.

We kunnen KOSMOS zodanig configureren dat het alle aanvoer (van alle groepen) of enkel de aanvoer van de bijbehorende manuele groep toont.

De volgende screenshots geven de configuratie weer om alle aanvoer te tonen.

Catalogusinstellingen

Groeperingstype:: Manuele en automatische groepering

Gedrag manueel groeperen: Toon alle groepen

Resultaat in klokapplicatie (alle aanvoer wordt weergegeven in Volgende loten)

HUIDIG LOT - CLOCK 1						
6611	ROY GALA 70-75 I PL			KLP 186 GR STKT+INT		
Multi	ZON			11		
		60,00			300	11,00
		0,15		0,65		

VOLGENDE LOTEN						
Partijnummer	Omschrijving	Ophoudprijs	MinimumPrijs	Totaal	Terugkoop	Nalevering
6613	ROY GALA 80-85 I PL	0,75	0,15	17		
6622	GALA 70-75 I PL	0,60	0,15	25		
6624	GALA 80-85 I PL	0,70	0,15	5		
1273	AUB FL 300-400M I SP	0,01	0,01	440		
1276	AU FLW 225-300P I SP	0,01	0,01	352		
1277	AUB FLW 175-225 I SP	0,01	0,01	176		
1400	BLMKL 6 KL186GR I SP	0,05	0,05	332		
1420	BROCCOLI 10X500 I SP	0,14	0,14	264		
2900	L'AMUSE 3KG HT EU I	7,50	0,05	470		
2910	CHT.R 9x250 29M DsMA	0,05	0,05	176		

Als we de configuratie wijzigen (Catalogusinstellingen - Gedrag manueel groeperen) om te "Filteren op laatst geselecteerde groep", krijgen we een ander resultaat in de klokapplicatie (gefilterde aanvoer).

Catalogusinstellingen

Groeperingstype:: Manuele en automatische groepering

Gedrag manueel groeperen: Filter op laatst geselecteerde groep

Resultaat in klokapplicatie (de aanvoer in Volgende loten is gefilterd op de laatst geselecteerde groep)

HUIDIG LOT - CLOCK 1			
202	CHIN.KL BL2 800 I-2	GK HOOG+ 8XCH.KOOLHS	
BEEREN-VERHEIJE	ZON	43	
	64,00	3.100	8,00
	0,01		0,55

VOLGENDE LOTEN						
Partijnummer	Omschrijving	Ophoudprijs	MinimumPrijs	Totaal	Terugkoop	Nalevering
203	CHIN. BL2 1100L I-2		0,01	90		
204	CH.K BL2 10KG <700 I	0,30	0,01	71		

3.4 Catalogus kopiëren


Een catalogus in KOSMOS bevat verschillende instellingen. Er zijn algemene catalogusinstellingen, maar er zijn ook instellingen met betrekking tot prebids, validatie, transactiebuffer,... Veilingen die een extra klok en/of catalogus toevoegen, kunnen gemakkelijk een bestaande catalogus kopiëren.

Wanneer een catalogus gekopieerd wordt, zal enkel de configuratie (instellingen) gekopieerd worden en niet de gegevens (aanvoer). Er wordt eigenlijk gewoon een nieuwe catalogus aangemaakt met dezelfde configuratie.

De screenshot hieronder toont het catalogusoverzicht waarbij 1 aanvoercatalogus beschikbaar is.

Naam	Veiling	Beschrijving	Product
Fruit en groenten catalogoog	ZON fruit & vegetables BV	Fruit en groenten catalogoog	FRUIT AND VEGETABLES

Om een catalogus te kopiëren, moet u het "Kopiëren"-icoontje op het catalogusrecord gebruiken.



Als u op dit icoontje klikt, zal een 2^{de} catalogus (kopie) aangemaakt worden, die gebaseerd is op de oorspronkelijke catalogus.

Aanvoer voor de klok Joeri Hofman (Veilingclusterbeheer) Nederlands

Toon catalogi voor veiling:

Naam	Veiling	Beschrijving	Product	
<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	
Fruit en groenten catalogoog	ZON fruit & vegetables BV	Fruit en groenten catalogoog	FRUIT AND VEGETABLES	
[Fruit en groenten catalogoog] COPY	ZON fruit & vegetables BV	Fruit en groenten catalogoog	FRUIT AND VEGETABLES	

[Create Filter](#)

5 10 **20** 30 40 50 100 200 2 catalogi < 1 >

Vanaf dat moment is er een kopie van de oorspronkelijke catalogus beschikbaar. De naam (en ook andere instellingen) van de gekopieerde catalogus kunnen via het instellingenmenu gewijzigd worden.

3.5 Beveiliging KOSMOS

In KOSMOS wordt ook aandacht besteed aan de beveiliging van het systeem. In deze nieuwe KOSMOS-versie hebben wij de noodzakelijke wijzigingen aangebracht om aan bepaalde OWASP-richtlijnen te voldoen.

De volgende items zijn aangepast in KOSMOS:

- OWASP A7 Cross-site scripting (XSS): security headers (gebrek aan security headers)
- OWASP API2/A2 Broken user authenticatie: multi-factor authenticatie
- Algemene verbeteringen aan de beveiliging:
 - Wachtwoordvereisten
 - Beperkt aantal inlogpogingen
 - Verwerkingsovereenkomst voor derde partijen


3.6 Multi-Factor Authenticatie

Zoals vermeld in het vorige hoofdstuk, ondersteunt KOSMOS Multi-Factor Authenticatie. Veilingen die de beveiliging willen verbeteren, kunnen MFA activeren.

Aucxis zal de nodige assistentie verlenen om MFA te activeren op uw KOSMOS-omgeving. Samen met de klant kunnen we de vervaldag van de MFA-verbinding bepalen (het aantal dagen voordat de respijtperiode afloopt).

Zodra MFA geactiveerd is, kan de veiling beslissen (activeren/deactiveren) welke gebruiker(s) MFA moet(en) gebruiken. Gebruikers voor wie MFA geactiveerd (of gedeactiveerd) is door de veiling worden automatisch per e-mail op de hoogte gesteld.

Zodra MFA geactiveerd is voor een bepaalde gebruiker, moet de gebruiker MFA uitvoeren bij een volgende inlogpoging.



Het principe om in te loggen met behulp van MFA is goed bekend bij de meeste mensen.

De gebruiker moet zijn login en wachtwoord invoeren en de QR-code scannen met een authenticator-app (vb. Google-authenticator). De resultaatcode die gegenereerd wordt door de authenticator-app moet onderaan in het MFA-codeveld worden ingegeven. Zodra alle informatie ingevoerd is, kan de gebruiker inloggen en wordt authenticatie verleend voor de volgende "x" dagen.

3.7 Functie Meerdere Bewerken

Een andere belangrijke verbetering is het gebruik van de functie "Meerdere Bewerken" in de loteditor. Ten opzichte van vorige KOSMOS-versies, werd het scherm "Meerdere Bewerken" gewijzigd zodat het duidelijker is voor de eindgebruiker.

We hebben beslist om de filters niet langer boven de resultaten (aanvoer) te plaatsen, maar ze naast de aanvoer te plaatsen (zie onderstaande screenshot). Op deze manier vermijden we mogelijke schuifbalken als we te veel filters hebben.

The screenshot shows a web application interface titled 'Meerdere bewerken'. On the left, there are two filter panels. The first panel, labeled 'Filter aan', has three active filters: 'Verkoopdatum' (07-03-2022), 'Locatie' (ZON), and 'Teler' (99999). The second panel, labeled 'Wijzig naar', has a 'Date' field and two 'Selecteren ...' dropdown menus. The main area is a table with columns: Verkoopdatum, Partijnummer, Omschrijving, Verpakking, Teler, Locatie, Aantal, Nalevering, and Groeipinde. The table contains 10 rows of data. At the bottom left, there is a 'START' button. At the bottom right, there is a 'WIJZIG 73 LOT(EN)' button and an 'ANNULEREN' button. A search bar is located at the top right of the table area.



Een andere verbetering is het gebruik van de pop-up “Meerdere Bewerken” en de snelheid. In plaats van de resultaten (aanvoer) voortdurend te refreshen wanneer filters worden aangepast, moet de gebruiker nu de knop "Start" (3) gebruiken om de resultaten (2) te refreshen. Zo kunt u alle filters bepalen, wijzigen,... zonder te moeten wachten op de resultaten. Zodra de filters ingesteld zijn, kunnen de resultaten gerefresht worden met de knop "Start" (3). Door de resultaten (aanvoer) te refreshen, zullen meer of minder aanvoerrecords weergegeven worden. Afhankelijk van de huidige filters (en waarden), wordt de bijbehorende aanvoer in het overzicht weergegeven.

Na de resultaten (aanvoer) te hebben gerefresht en de correcte filters te hebben ingesteld, moet de gebruiker bevestigen door op de knop "Wijzig X Loten" (4) te drukken. Op dat moment worden de wijzigingen (waarden van "Wijzig naar") toegepast op alle records die zich dan in het overzicht (raster) bevinden.

3.8 Aanvoer, aanvoerverwachting verwijderen

Het is voortaan mogelijk om alle aanvoer van een bepaalde aanvoerder te verwijderen. Het is niet langer noodzakelijk om de loten één voor één te verwijderen. Deze extra functie is beschikbaar wanneer de “Master/Detail”-schermen geconfigureerd zijn. De “Master/Detail”-pagina betekent dat u - na het openen van de catalogus - eerst een lijst zal zien met alle aanvoerders (die aanvoer beschikbaar hebben). De gebruiker kan vervolgens een aanvoerder selecteren om de beschikbare aanvoer te zien. Wanneer dit overzicht beschikbaar is, is het ook mogelijk om de aanvoer van een aanvoerder in één keer te verwijderen.

Het overzicht met aanvoeders (catalogusbeheer) is per aanvoerder uitgebreid met een functie Verwijderen.

Gepubliceerd	Aanvoerder	Aanlandingshaven	Aanlanding	Aanlandingstijd	Visdagen	Vangstgebied	Vangstmethode	Verkoopdatum	Gewicht	buttons
(Alle)	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
✓	ARM-14	Armemuiden	7-3-2022	00:00	1	27.4.c	Pulskor	7-3-2022	150.0	 

Maak Filter

Door op het icoontje "Verwijderen" te klikken, kan u alle aanvoer van die aanvoerder verwijderen. Bevestiging is nodig. De bevestigingspop-up geeft ook het aantal loten weer dat verwijderd zal worden.

Verwijdere meerdere loten

Wens je 5 lot(en) te wissen?

ANNULEREN
VERWIJDEREN

In de catalogusdetails (loteditor) kunt u ook aanvoer één voor één verwijderen, of in groep, door filters te gebruiken.

Het volgende voorbeeld toont een aanvoerder met 6 loten. Eén van deze loten staat momenteel op de klok en kan niet worden gewijzigd/verwijderd. Het is echter wel mogelijk om de resterende 5 loten te verwijderen.

Gepubliceerd	Supplier	Species	Size	Weight	Presentation	Quality	Color	Boxtype	buttons
(tous)	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
✓	ARM-14	Brill	1	75.0	Gestript	A	Normaal	Belgisch	 
✓	ARM-14	Black Gurnard	3	75.0	Dicht	A	Normaal	Belgisch	 
✓	ARM-14	Baars	Ongesor.	250.0	Dicht	A	Normaal	Belgisch	 
✓	ARM-14	Atlantische Tong	1	500.0	Gestript	A	Normaal	Belgisch	 
✓	ARM-14	Ansjoavis	2	150.0	Gestript	A	Normaal	Belgisch	 

Créer un filtre

5 10 20 30 40 50 100 200 5 loten < 1 >

PUBLICEREN
E-MAIL VERSTUREN
TERUG
VERWIJDER 5 LOT(EN)

U kunt ook de aanvoer (resultaten) filteren door de filterrij te gebruiken om zo enkel de records (aanvoer) te verwijderen die u wilt verwijderen.

We willen bijvoorbeeld enkel de soort "Prawns" verwijderen (zie volgende screenshot). In dat geval gebruiken we de filter (1), wordt de knop Verwijderen geüpdatet (2) en kunnen we enkel deze 3 aanvoerrecords verwijderen.

The screenshot shows a table with columns: Gepubliceerd, Supplier, Species, Size, Weight, Presentation, Quality, Color, Boxtype, and buttons. A filter is applied to the Species column, showing 'pra'. Below the table, there are buttons for 'PUBLICEREN', 'E-MAIL VERSTUREN', 'TERUG', and 'VERWIJDER 3 LOT(EN)'. The 'VERWIJDER 3 LOT(EN)' button is highlighted with a red box and a '2' in a red circle. A '1' in a red circle points to the filter input field.

Gepubliceerd	Supplier	Species	Size	Weight	Presentation	Quality	Color	Boxtype	buttons
(All)		pra							
✓	ARM-14	Prawns	6.8	125.0	Heel	A	Normaal	Belgisch vre	🗑️ 📄
✓	ARM-14	Prawns	6.8	75.0	Heel	A	Normaal	Belgisch vre	🗑️ 📄
✓	ARM-14	Prawns	6.8	100.0	Heel	A	Normaal	Belgisch vre	🗑️ 📄

5 10 20 30 40 50 100 200 3 loten < 1 >

PUBLICEREN E-MAIL VERSTUREN TERUG VERWIJDER 3 LOT(EN)

Na op de knop Verwijderen te hebben gedrukt, is een bevestiging nodig.

The dialog box is titled 'Verwijdere meerdere loten'. It contains the text 'Wens je 3 lot(en) te wissen?' and two buttons: 'ANNULEREN' and 'VERWIJDEREN'. A hand cursor is pointing at the 'VERWIJDEREN' button.

3.9 Ondersteuning van weegschalen

KOSMOS 21.2 ondersteunt ook het gebruik van weegschalen. KOSMOS in combinatie met onze eigen middleware (HERTZ) laat het gebruik van weegschalen toe in KOSMOS.

Veilingen die gebruikmaken van de loteditor (desktop- of touch-versie) zijn nu verplicht om het aantal manueel in te voeren. Als een weegschaal beschikbaar is en het protocol wordt ondersteund door onze HERTZ-middleware, kunnen we het gebruik van de weegschaal in KOSMOS configureren.

Momenteel worden de volgende types weegschalen ondersteund:

- Orion
- Bilanciai
- Precia
- Marel

Hieronder vindt u een voorbeeld van de KOSMOS-loteditor waar de weegschaal geactiveerd is. Het veld "Restgewicht" (kan elk gewichtsveld zijn) is gelinkt aan een weegschaal. De kleur van het veld komt overeen met de stabiele/onstabiele status van de weegschaal. Het gewicht wordt automatisch ingevuld door de weegschaal.

Indien noodzakelijk, kan de gebruiker altijd wisselen tussen "manuele invoer" of "invoer via weegschaal" door de Aan/Uit-knop te gebruiken.

Het gebruik van een weegschaal biedt de gebruiker de mogelijkheid om het gewicht automatisch of manueel in te vullen.

The screenshot displays the KOSMOS lot editor interface, organized into several sections:

- Sales info:**
 - Salesdate: 14/12/2021
 - Location: Plymouth
 - Comment: (empty)
- Supplier:**
 - Vessel: AQUARIUS OF CAWSAND
 - Port of Landing: Plymouth
 - Fishing days: 8
 - Fishing zone: Atlantic North East - Southwest of...
- Supply:**
 - LotNumber: (empty)
 - Species: FLOUNDER
 - Size: 1SL
 - Presentation: Whole
 - Quality: EA
 - Boxtype: Orange Market
 - Salesweight: 25
 - Boxes: 0
 - Part weight: 10 (highlighted in green)

De ondersteuning van de weegschaal is beschikbaar in zowel de "Desktop"-modus (bovenstaande screenshot) als de "Touch"-modus (onderstaande screenshot).

SALESDATE* 14-12-2021
 PORT OF LANDING Plymouth
 SPECIES* FLOUNDER
 BOXTYPE* Orange Market
 COMMENT Backs
 FISHING ZONE* Atlantic North E...
 SIZE* 1SL
 SALESWEIGHT 25
 LOCATION* Plymouth
 FISHING DAYS* 8
 PRESENTATION* Whole
 BOXES* 1
 VESSEL* AQUARIUS OF ...
 LOTNUMBER
 QUALITY* EA
 PART WEIGHT* 10 On

FLOUNDER

ALBACORE TUNAZ AMBERJACK ANCHOVIES ANGLER ANGLER CHEEKS ANGLER HEAD-ON
 ANGLER LIVERS ANGLER HEADS BASS BLACK BREAM BLONDE RAY BLUE SHARK BOARFISH
 BRILL CHITLINGS COD CHUNKS COD ROE CODZ COLEY COLEY CHUNKS CONGER EEL

3.10 Verbeteringen aan touchmodus van invoerterminal

Er werden ook wijzigingen aangebracht aan de KOSMOS-loteditor om het gebruik van de touchmodus te verbeteren. Hieronder vindt u een overzicht van alle wijzigingen:

- Wanneer beide editors (desktop en touch) geconfigureerd zijn, zullen alle schermen in het catalogusbeheer een knop bevatten om te wisselen tussen "Desktop"- en "Touch"-modus.

Supply for the clock > Catalog master details > Aanvoer Urk 1

Joeri Hofman (Auctioncluster) English

Desktop +

Zoeken...

	Published	Salesdate	Supplier	Landingport	Landingdate	Landingtime	Fishingdays	Fishzone	Vesselcategory	Weight	buttons
(Alle)	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
<input type="checkbox"/>	✓	24-1-2022	AD-1	Onbekend	22-11-2021	00:00	1	27.4b	overig	1,641.0	



Maak Filter

5 10 20 30 40 50 100 200


1 groups < 1 >


PUBLISH GROUP LOTS MANUALLY SEND MAIL BACK

- U kunt te allen tijde wisselen tussen “Touch”- en “Desktop”-modus.




- De gebruiker kan de raster aanpassen met de kolomkiezer. Op deze manier kunt u de hoeveelheid gegevens beperken en enkel de meest relevante gegevens weergeven die voor u van belang zijn.





- Er is ook een extra knop “Terug” (1) toegevoegd. De gebruiker is dus niet verplicht om het menu (aan de zijkant) of de topnavigatie (2) te gebruiken om een andere pagina te openen.




- In touchmodus is ook het master/detail-raster (onderaan) verwijderd om ruimte te besparen.
- In touchmodus zijn de opties “Exporteren” en “Printen” verwijderd.

Desktopmodus



Touchmodus



- De functies "Bewerken" en "Meerdere Bewerken" zijn ook verwijderd in Touchmodus. Het is nog steeds mogelijk om een bestaand lot te bewerken door op dat lot te klikken. De aanraakvriendelijke loteditor zal worden geopend en het lot kan worden gewijzigd.
- Iedere keer als een veld geactiveerd wordt, geeft de huidige aanraakvriendelijke editor een suggestielijst weer, die alle stamgegevens bevat die (vandaag) beschikbaar zijn. In de nieuwe KOSMOS-versie kunnen we gegevens onderscheiden die in de aanraakvriendelijke editor en in de desktopeditor weergegeven worden. De bedoeling is om het aantal opties te beperken bij het gebruik van de aanraakvriendelijke editor. De suggestielijst zal dus gefilterde gegevens gebruiken.

3.11 Veilvolgorde "op index"

De functie "Lot selecteren" is nu uitgebreid met een extra mogelijkheid: een lot "Tussenin" selecteren. In vorige KOSMOS-versies was de optie "Lot selecteren" zoals een "Ga naar"-optie.

KOSMOS 21.1 en oudere versies

Wanneer de gebruiker een lot selecteert, wordt het geselecteerde lot ingesteld als huidig lot en blijven de Volgende loten in dezelfde volgorde staan. Enkel het lot dat net geselecteerd werd, zal dus verwijderd worden uit de Volgende loten.

Bijvoorbeeld: we hebben lot nr. 2 (200 kg), nr. 3 (300 kg), nr. 4 (400 kg) en nr. 5 (500 kg).

VOLGENDE LOTEN					
Locatie	Aanvoerder	Artikel	Gewicht	Opmerking	
URK	ARM-14	Atlantische Tong-1-Gestript-A-Normaal-Vers	300,0		↻ ⇄
URK	ARM-14	Ansjovis-2-Gestript-A-Normaal-Vers	400,0		↻ ⇄
URK	ARM-14	Baars-Ongesor.-Dicht-A-Normaal-Vers	500,0		↻ ⇄

Als we lot nr. 4 (400 kg) selecteren, blijven lot nr. 3 en lot nr. 5 in dezelfde volgorde staan, enkel lot nr. 2 (dat het huidige lot was) zal zijn oorspronkelijke plaats innemen, voor lot nr. 3.

VOLGENDE LOTEN					
Locatie	Aanvoerder	Artikel	Gewicht	Opmerking	
URK	ARM-14	Garnaal-6.8-Heel-A-Normaal-BL 1	200,0		↻ ⇄
URK	ARM-14	Atlantische Tong-1-Gestript-A-Normaal-Vers	300,0		↻ ⇄
URK	ARM-14	Baars-Ongesor.-Dicht-A-Normaal-Vers	500,0		↻ ⇄

In KOSMOS 21.2 is deze functionaliteit nog steeds beschikbaar en wordt dit "Tussenin" genoemd. We nemen gewoon het tussenliggende lot in de bestaande volgorde. De resterende loten blijven in dezelfde volgorde staan.

Naast de "Tussenin"-optie, hebben we ook een "Ga naar"-optie (die nieuw is). Bij gebruik van de "Ga naar"-optie worden de loten die we op dat moment overslaan toegevoegd aan het eind van de huidige aanvoerlijst.

We hebben bijvoorbeeld de volgende loten:

VOLGENDE LOTEN						
Partijnummer	Omschrijving	Ophoudprijs	MinimumPrijs	Totaal	Terugkoop	Nalevering
203	CHIN. BL2 1100L I-2		0,01	90		
204	CH.K BL2 10KG <700 I	0,30	0,01	71		
6611	ROY GALA 70-75 I PL	0,65	0,15	11		
6613	ROY GALA 80-85 I PL	0,75	0,15	17		
6622	GALA 70-75 I PL	0,60	0,15	25		
6624	GALA 80-85 I PL	0,70	0,15	5		
1273	AUB FL 300-400M I SP	0,01	0,01	440		
1276	AU FLW 225-300P I SP	0,01	0,01	352		
1277	AUB FLW 175-225 I SP	0,01	0,01	176		
1400	BLMKL 6 KL186GR I SP	0,05	0,05	332		

Als we "Gaan naar" lot nr. 6611, slaan we lotnummers 202, 203, 204 over en wordt lot nr. 6613 het eerstvolgende lot.

De loten die we hebben overgeslagen, zullen aan het eind van de lijst worden toegevoegd. Op deze manier is het mogelijk om een bepaald aantal loten over te slaan en deze op het einde te verkopen.

VOLGENDE LOTEN							✎ ✕	
Partijnummer	Omschrijving	Ophoudprijs	MinimumPrijs	Totaal	Terugkoop	Nalevering		
6613	ROY GALA 80-85 I PL	0,75	0,15	17			↻	↔
6622	GALA 70-75 I PL	0,60	0,15	25			↻	↔
6624	GALA 80-85 I PL	0,70	0,15	5			↻	↔
1273	AUB FL 300-400M I SP	0,01	0,01	440			↻	↔
1276	AU FLW 225-300P I SP	0,01	0,01	352			↻	↔
1277	AUB FLW 175-225 I SP	0,01	0,01	176			↻	↔
1400	BLMKL 6 KL186GR I SP	0,05	0,05	332			↻	↔
1420	BROCCOLI 10X500 I SP	0,14	0,14	264			↻	↔
2900	L'AMUSE 3KG HT EU I	7,50	0,05	470			↻	↔
2910	CHT.R 9x250 29M DsMA	0,05	0,05	176			↻	↔

4 Productconfiguratie

Overzicht van verbeteringen in de rubriek Administratie en Configuratie van KOSMOS

- Verpakkingstypes
- 4 verschillende minimumprijzen
- Minimumprijsgedrag
- Klokvoorverkoop
- Weergavenaam van de gebruiker
- Lotfoto's
- Touchmodusopties Loteditor

4.1 Verpakkingstypes

Veilingen die verpakkingstypes willen gebruiken voor hun producten kunnen dit voortaan ook doen in KOSMOS. KOSMOS kan zodanig geconfigureerd worden dat het mogelijk is om verschillende verpakkingstypes te gebruiken (die verschillend kunnen zijn voor ieder lot). Verpakkingstypes kunnen zowel in de veilmeeester- als de koperapplicatie weergegeven worden. We hebben hiervoor een nieuwe widget toegevoegd: "Verpakkingstype".

Op deze manier is het voor de koper mogelijk om een van de beschikbare verpakkingstypes te selecteren wanneer hij een product aankoopt. De veilmeeester kan het gevraagde verpakkingstype selecteren tijdens de validatie.

Voorbeeld van de "Verpakkingstype"-widget

CURRENT LOT - CLOCK 1					
2,052 COURGET 21/30 G I Cb SP			COURG DS BL ZW 40X30		
Multi	ZON		256		
	128.00		200		14.00
			0.01		
PACKAGE TYPE					
Lotnumber	Code	Description	Package description	Content	Pallet description
2,052	1	Packaging 1	Packaging 1	1.00	Pallet 1
2,052	2	Packaging 2	Packaging 2	2.00	Pallet 2
2,052	3	Packaging 3	Packaging 3	3.00	Pallet 3

Tijdens de validatie - wanneer de klok gestopt wordt door de koper - kan de veilmeeester het gevraagde verpakkingstype selecteren (de keuze van de koper wordt opgevraagd via audio) in de validatiewidget of de validatiepop-up.

TRANSACTION VALIDATION
✕

Price:

Buyer: [Redacted]

Partij	Article	Packaging	Salesunit	zcontent	Content	Auctionunit	type	Grower	Oph	MinimumPrice	Amount	Amount	Subbuyer	Package type	Buyback
2,052	COURGET 21/30 G I Cb SP	COURG DS BL ZW 40X30	128.00	14.00				Multi		0.01	256	10		2	

Limit: 0.00 / 0.00

Total amount: 10.00
Total weight: 140.00
Total price: 317.80

Finish
Temporary Block Buyer

Wanneer u het verpakkingstype wijzigt, zal de "Verpakkingstype"-widget automatisch worden geüpdatet. In bovenstaande screenshot selecteerde de veilmeeester het 2^{de} verpakkingstype. De widget wordt dus geüpdatet en het geselecteerde verpakkingstype wordt gemarkeerd.

PACKAGE TYPE
✕

Lotnumber	Code	Description	Package description	Content	Pallet description
2,052	1	Packaging 1	Packaging 1	1.00	Pallet 1
2,052	2	Packaging 2	Packaging 2	2.00	Pallet 2
2,052	3	Packaging 3	Packaging 3	3.00	Pallet 3

4.2 Minimumprijzen (maximaal 4) en hun gedrag

KOSMOS kan nu maximaal 4 minimumprijzen aan. Samen met de veiling bepalen we het aantal minimumprijzen (1, 2, 3 of 4) en hun bijbehorende waarde.

KOSMOS zal alle minimum prijzen controleren en zal automatisch de hoogste gebruiken om de klok te laten stoppen.

Maar het is de veiling die kan beslissen welke minimumprijs overeenkomt met minimumprijs nummer 1, 2, 3 en 4.

Gebruikelijke minimumprijzen kunnen zijn:

- Minimumprijs op een lot (het is de minimumprijs van dat lot, het lot kan niet worden verkocht onder die minimumprijs).
- Minimumprijs klok (het is de minimumprijs van die klok, het lot kan niet worden verkocht onder die minimumprijs).
- Minimumprijs voor een aanvoerder (het is de minimumprijs van die aanvoerder, het lot van die aanvoerder kan niet worden verkocht onder die minimumprijs).

- Minimumprijs van de veiling (het is de minimumprijs van de veiling, het lot kan niet worden verkocht onder die minimumprijs).
- ...

Naast deze 4 minimumprijzen, hebben we ook de mogelijkheid om de laagste of hoogste minimumprijs toe te passen als we de groeperingsmodus gebruiken. Dit is configureerbaar in KOSMOS en zal enkel effect hebben wanneer de veiling in groeperingsmodus verkoopt (automatisch of manueel). Loten die gegroepeerd worden (omdat ze dezelfde eigenschappen hebben) zullen dezelfde minimumprijs gebruiken (ofwel de laagste van de groep ofwel de hoogste waarde van de beschikbare minimumprijzen).



4.3 Klokvoorverkoop

In deze nieuwe versie ondersteunen we ook de mogelijkheid om terugkoop te gebruiken. Terugkoop is het aantal (verkoopenheden) dat al voorbehouden is vóór de verkoop.

Bijvoorbeeld: Een lot bevat 100 kisten. Er werden 20 kisten gereserveerd door een bepaalde koper. Dit betekent dat er nog 80 kisten beschikbaar zijn voor de andere kopers.

Belangrijk om te weten: het gereserveerde aantal (voorverkoopaantal) moet tijdens de verkoop door die koper gekocht worden. De koper moet dus deelnemen aan de verkoop om de klok te stoppen en zijn product te kopen.

Als een bepaalde drempel is overschreden en het voorverkoopaantal nog steeds niet door die koper is gekocht, krijgt die koper een boete (bepaald extra aantal voor die transactie). Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk voor die koper om het aantal te kopen dat hij gereserveerd heeft; er wordt automatisch een transactie gemaakt voor dat voorverkoopaantal.

Dit voorverkoopaantal wordt ook getoond aan de veilmeeester en de andere kopers, zodat ze het huidige resterende en voorverkoopaantal kennen voor een bepaald lot.

Voorbeeld:

We hebben een lot van 65 eenheden: er zijn 50 eenheden beschikbaar voor alle kopers en er is een voorverkoopaantal van 15 eenheden.

CURRENT LOT - CLOCK 1				
6,634	WELLANT FRE 80-90 I k186		KLP 186 GR STKT+INT	
Multi	ZON		50	15.00
	60.00		300	11.00
		0.15		

Wanneer de klok stopt, zien we het voorverkoopaantal in de validatiewidget (of pop-up).

TRANSACTION VALIDATION ✕

Price:

Buyer: [Redacted]

Partij	Article	Packaging	Salesunit2content	Content	Auctionunittype	Grower	Oph	MinimumPrice	Amount	Amount	Subbuyer	Buyback
6,634	WELLANT FRE 80-90 k186	KLP 186 GR STKT+INT	60.00	11.00		Multi		0.15	50	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="15"/>	15

Limit: 0.00 / 0.00

Total amount: 0.00
Total weight: 0.00
Total price: 0.00

Finish
Temporary Block Buyer

Als we nu een transactie van 50 eenheden aanmaken, wordt er automatisch een transactie aangemaakt voor dat voorverkoopaantal van 15 eenheden.

TRANSACTIONS													Clear buffer			
Location	Total	Backorder	Price	Buyer	SubNr	PackageType	Lotnumber	Packaging	Salesunit2description	UserDisplayname	Buyer	PalletCode	Article	SubName		
!ON	15		2.74	10		6.634	KLP 186 GR STKT+INT	Pallet		ASF Holland	ASF HOLLAND BV	300	WELLANT FRE 80-90 k186	ASF HOLLAND BV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
!ON	50		1.31			6.634	KLP 186 GR STKT+INT	Pallet		IKKE		300	WELLANT FRE 80-90 k186		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
!ON	1		1.53			6.634	KLP 186 GR STKT+INT	Pallet		IKKE		300	WELLANT FRE 80-90 k186		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
!ON	1		2.00			6.634	KLP 186 GR STKT+INT	Pallet		IKKE		300	WELLANT FRE 80-90 k186		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Voorverkooptransacties worden ook gemarkeerd in een verschillende kleur om deze duidelijk zichtbaar te maken voor de veilmeeester.

4.4 Weergavenaam van de gebruiker

In KOSMOS 21.2 hebben we de mogelijkheid toegevoegd om een eigen weergavenaam te bepalen voor iedere individuele gebruiker (medewerker van een koperorganisatie). In plaats van het kopernummer te tonen in de wijzerplaat kunnen we nu een eigen naam tonen.

De veiling kan eigen namen definiëren via het "Gebruikersbeheer".

Hoe een eigen naam definiëren?

- Open het Gebruikersbeheer
- Open de gebruikersinstellingen van de gebruiker die u wilt wijzigen
- Ga naar de instellingen in de "Koper"-tab
- Voer een gekozen naam in in het veld "Weergavenaam van de gebruiker"

Gebruiker bewerken ×


Algemeen Rapportering Veilingcluster **Koper** Aanvoerder

Naam koper	Rol	
ASF HOLLAND BV	Koper beheerder	

Weergavenaam gebruiker:

BEWAAR EN VERZEND ACCOUNTGEGEVENS **OPSLAAN** ANNULEREN

De ingevoerde naam zal nu weergegeven worden in de wijzerplaat. Zowel de kopers als de veilmester zullen de aangepaste naam te zien krijgen.



4.5 Lotfoto's (uitbreiding)

Een andere belangrijke verbetering in KOSMOS zijn de lotfoto's. In onze vorige KOSMOS-versie (21.1) was het slechts mogelijk om 1 afbeelding (foto) aan een lot toe te voegen. Deze afbeelding kon enkel in de "Afbeeldingen"-widget weergegeven worden.

Opmerking: foto's en afbeeldingen kunnen worden gehost door KOSMOS of door een extern (ERP)-systeem. Als KOSMOS afbeeldingen moet hosten, zullen ze op Microsoft Azure bewaard worden. Afhankelijk van de resolutie en grootte van de afbeelding, wordt een extra hostingkost toegevoegd.

In deze nieuwe KOSMOS-versie hebben we het gebruik van afbeeldingen en foto's uitgebreid.

Wat werd toegevoegd?























- Meerdere foto's zijn mogelijk.
De veiling kan 1, 2, 3... of een onbeperkt aantal foto's toekennen aan een individueel lot.
- Er kunnen standaardfoto's gebruikt worden.
We kunnen de mogelijkheid toevoegen om een afbeelding toe te kennen aan de stamgegevens. Als er voor een bepaald lot geen afbeelding beschikbaar is, kan er een standaardafbeelding van dat product getoond worden.

ID	AID code	Name	Quantity box	Latin name	Min Quantity	Start price	Order	DefaultImage	AvailableInTouch
1	FLE	Flounder	40	Platichthys Flesus	10	65		✓	
2	CSH	Prawns	20	Crangon crangon	1	150		✓	
3	BLL	Brill	40	Scophthalmus Rhombus	1	25		✓	
4	MON	Anglerfish	40	Lophius Piscatorius	1	30		✓	
5	COD	Cod	30	Gadus Morhua	10	70		✓	

- Carrousel-functie
Als er meerdere afbeeldingen beschikbaar zijn, zal er een carrousel-optie tevoorschijn komen zodat de gebruiker kan scrollen tussen alle beschikbare afbeeldingen van een bepaald lot of tussen alle afbeeldingen die beschikbaar zijn in een gegroepeerd lot. De "Afbeeldingen"-widget zal een linkse en rechtse scrollfunctie hebben.




- Thumbnails in verschillende overzichten en rasters
 - o Overall waar een thumbnail beschikbaar is, kan de gebruiker over de thumbnail bewegen om een grotere afbeelding te zien.
 - o Naast de bestaande afbeeldingenwidget kunnen we in de widget Volgend lot een thumbnail van de afbeelding toevoegen.

UPCOMING LOTS						
Location	Supplier	Article	Weight	Remark	DefaultSpeciesImages	
URK	AD-1	Catfish-4-Gestript-A-Normaal-Vers	84.0			 
URK	AD-1	Cod-3-Gestript-A-Normaal-Vers	98.0			 
URK	AD-1	Cod-3-Gestript-A-Normaal-Vers	95.0			 
URK	AD-1	Cod-3-Gestript-A-Normaal-Vers	75.0			 
URK	AD-1	Coley-3-Gestript-A-Normaal-Vers	85.0			 
URK	AD-1	Prawns-6.8-Heel-A-Normaal-BL 1	75.0			 
URK	AD-1	Prawns-6.8-Heel-A-Normaal-BL 1	50.0			 
URK	AD-1	Prawns-6.8-Heel-A-Normaal-BL 1	100.0			 

- Thumbnails zijn ook mogelijk in alle prebid-pop-up-schermen.

Edit prebid

Supplier	Weight	Total weight	ArticleClock	DefaultSpeciesImages	Prebid amount	Prebid price
AD-1	100	100	Brill-1-Gestript-A		100	

Create prebid for all:

SAVE **CANCEL**

- De aanvoermontor kan worden uitgebreid met een thumbnail.





supply monitor

Joeri Hofman (Auctioncluster) English

Run

Catalogs: Aanvoer Urk 1 | Clocks: Select ... | Date: Friday, 28 January 2022


RUN Last refresh at: 28.01.2022 15:24

Supplier	Weight	Total weight	ArticleClock	DefaultSpeciesImages
AD-1	100	100	Brill-1-Gestript-A	
AD-1	84	84	Catfish-4-Gestript-A	
AD-1	98-95-75	268	Cod-3-Gestript-A	
AD-1	85	85	Coley-3-Gestript-A	
AD-1	75-50-100	225	Prawns-6.8-Heel-A	

4.6 Touchmodusopties Loteditor

Het productbeheer in KOSMOS is gewijzigd zodat we de loteditorconfiguratie voor de desktopmodus en de touchmodus kunnen onderscheiden. In vorige versies was er slechts één configuratie voor beiden.


We kunnen beide editors, maar ook enkel de desktop-versie, of enkel de touchmodus-versie, activeren.



Een andere mogelijkheid is definiëren welke gegevens beschikbaar zijn in desktop- en/of touchmodus. Als we een lijst hebben van 1000 producten, kan dit aantal producten eenvoudig gebruikt worden in de desktop-omgeving maar het is moeilijker om deze hoeveelheid gegevens te gebruiken in touchmodus. De (belangrijkste) gegevens die nodig zijn in touchmodus kunnen gefilterd worden om het aantal opties van de gebruiker te beperken.

Voorbeeld:

In desktopmodus (loteditor) hebben we alle beschikbare gegevens (soorten).



In de touchmodus-versie van de loteditor tonen we enkel de resultaten die we willen gebruiken (de meest gebruikte producten). In de volgende screenshot hebben we slechts 6 verschillende soorten beschikbaar (enkel deze producten worden geselecteerd voor gebruik in touchmodus).

The screenshot shows a touch-optimized interface for editing a lot. It features several filter buttons: LOCATION* (URK), SALESDATE* (24/01/2022), SUPPLIER* (AD-1), SPECIES* (Brill), SIZE*, WEIGHT*, # BOXES (1), PRESENTATION* (Gestript), QUALITY* (A), COLOR* (Normaal), CHARACTERISTIC* (Vers), and BOXTYPE* (Heiploeg 15 kg). Below the filters, the current selection 'Brill' is shown. A red box highlights a list of six species: ANGLERFISH, BRILL, COD, FLOUNDER, POLLOCK, and PRAWNS.

Het is niet nodig om een onderscheid te maken in het gebruik van beide editors, maar het is eenvoudiger om de touchmodus-editor te gebruiken op een tablet: minder resultaten en een snellere selectie.

De veiling kan het gebruik van gegevens in de loteditor in desktop- en touchmodus definiëren en onderscheiden.

Master data management > Species Joel Holman (Auctioncluster)

ID	AID code	Name	Quantity box	Latin name	Min Quantity	Start price	Order	DefaultImage	AvailableInTouch
1	FLE	Flounder	40	Platichthys Flesus		10	65		<input checked="" type="checkbox"/>
2	CSH	Prawns	20	Crangon crangon		1	150		<input checked="" type="checkbox"/>
3	BLL	Brill	40	Scophthalmus Rhombus		1	25		<input checked="" type="checkbox"/>
4	MON	Anglerfish	40	Lophius Piscatorius		1	30		<input checked="" type="checkbox"/>
5	COD	Cod	30	Gadus Morhua		10	70		<input checked="" type="checkbox"/>
6	POL	Pollock	40	Pollachius pollachius		10	90		<input checked="" type="checkbox"/>
7	POK	Coley	40	Pollachius Virens		10	95		<input type="checkbox"/>
8	MAC	Mackerel	30	Scomber Scombrus		10	100		<input type="checkbox"/>
9	MUR	Red Mullet	25	Mullus Surmuletus		10	50		<input type="checkbox"/>
10	NEP	Norway lobster	20	Nephrops Norvegicus		10	10		<input type="checkbox"/>
11	LBE	Lobster	15	Homarus Gammarus		1	105		<input type="checkbox"/>
12	GUG	Black Gurnard	35	Eutrigla Gurnardus		10	110		<input type="checkbox"/>
13	GUU	Tub Gurnard	35	Trigla Lucerna		10	85		<input type="checkbox"/>
14	RJM	Ray	30	Raja Montagui		10	115		<input type="checkbox"/>

5 Veilmeester & Koper

Overzicht van verbeteringen voor de koper, de veilmeester en het veilingpersoneel

De volgende lijst biedt een overzicht van alle gewijzigde en verbeterde (koper- en/of veilmeester-)widgets.

- Prebids
- Rapportagefilters (keuzemenu's)
- Schakelen tussen verschillende verkoopeenheden
- Tijdelijk blokkeren van gebruikers
- Functie transactie ongedaan maken en kopiëren
- Validatie (pop-up of widget)
- Terugkoop-widget
- Verpakkingstype-widget in combinatie met validatie
- Laatste transactieinformatie in klok
- Klok starten/stoppen door gebruik van externe HW
- Weergavemodus veilmeester
- Uitbreidingen lotfoto's
- Wijzigen koper door veilmeester

5.1 Prebids

Prebids kunnen worden aangemaakt en beheerd in het Admin-gedeelte en in de Klok-UI. In het Admin-gedeelte kan de gebruiker zijn prebids beheren via de aanvoermatrix en aanvoermonitor. In de Klok-UI kan de gebruiker prebids aanmaken en wijzigen via de widget Volgende loten.

Er zijn drie verschillende plaatsen, drie verschillende opties voor de koper om prebids te beheren.


Het prebidformulier (UI) bevat de volgende verbeteringen:

- De gebruiker kan een prebid doen op één of meerdere individuele loten.
- De gebruiker kan ook een prebid doen op het volledige lot via het vakje "Prebid voor volledige lot" (in dit geval wordt het raster met lotdetails grijs).
- Een bestaand prebid verwijderen.

5.1.1 Prebids op individuele loten


Kopers kunnen een prebid doen op één of meerdere individuele loten door het raster te gebruiken in de prebid-pop-up. Ze moeten een aantal en prijs invoeren op het lot dat ze willen kopen.

De volgende screenshot toont een overzicht van een raster gevuld met één lot.



De koper kan de volgende acties uitvoeren:


- Het benodigde aantal invoeren (1).
- De gewenste prijs invoeren (2).
- De correcte subkoper definiëren (3).
- Bepalen of hij alles of niets wil (als het benodigde aantal niet langer beschikbaar is, moet hij kiezen of hij het resterende aantal wil of niet) (4).



5.1.2 Prebids op volledige loten

De gebruiker kan ook een prebid doen op het volledige lot via het vakje "Prebid voor volledige lot". Als hij dit vakje aanvinkt, wordt het raster (met individuele loten) grijs.

De koper moet de voorziene opties "Prebid-prijs" (1), "Alles of niets" (2) en "Prebid-subkoper" (3) gebruiken.




5.1.3 Bestaande prebids verwijderen

Een andere verbetering is het verwijderen van prebids in KOSMOS. In oudere KOSMOS-versies moest de gebruiker "0" als prijs invoeren om het prebid te verwijderen (wat niet gebruiksvriendelijk was). In deze nieuwe versie hebben we een icoontje Verwijderen toegevoegd om een prebid eenvoudig te kunnen verwijderen.

Via de aanvoermonitor kunt u alle bestaande prebids op een lot verwijderen door het icoontje Verwijderen op het einde van het aanvoerrecord (1) te gebruiken.

Location	Supplier	Species	Size	Pres	FullBoxes	Partboxes	Box type	Box weight	Tot. weight lot	Prebid price	Prebid subbuyer	
Location 1	SUPPLIER3	HADD	1	GH	1	0	CALEY	21				← ☰ 🗑
Location 1	SUPPLIER3	HADD	1	GH	1	0	CALEY	22				← ☰ 🗑
Location 1	SUPPLIER3	HADD	1	GH	1	0	CALEY	23	1.25	0 - Buyer Fish 1		← ☰ 🗑
Location 1	SUPPLIER3	HADD	1	GH	1	0	CALEY	24				← ☰ 🗑

Wanneer u een of meerdere prebids op een (gegroepeerd) lot verwijdert, is bevestiging nodig.



Het is mogelijk om een prebid op een individueel lot te verwijderen via de prebid-pop-up. Als u de prebid-pop-up heeft geopend, kunt u het icoontje Verwijderen in de kolom Prebidaantal gebruiken. De prebidprijs zal dan worden gereset. U moet bevestigen door op de knop Opslaan te drukken.

Edit prebid

Search...

Location	Supplier	Species	Size	Pres	FullBoxes	Partboxes	Box type	Box weight	Tot. weight lot	Prebid amount	Prebid price	Prebid subbuyer	All or nothing
Location 1	SUPPLIER3	HADD	1	GH	1		CALEY	23		1	1.25	0 - Buyer Fish 1	<input type="checkbox"/>

Create prebid for all:

SAVE **CANCEL**

5.2 Rapportagefilters (keuzemenu's)

Er werden ook wijzigingen aangebracht aan de filteropties die beschikbaar zijn in de gebruikersrapporten (koper, veiling, aanvoerder). Filters (keuzemenu's) kunnen nu enkel de resultaten bevatten die uiteindelijk een rapport kunnen genereren. Alle mogelijkheden die dus tot een leeg rapport leiden (geen gegevens beschikbaar) kunnen uit de filters verwijderd worden. Aucxis zal hier ondersteuning bieden door de configuratie aan te passen.

Bovendien kunnen filters die ID's (koper-ID...) bevatten nu vervangen worden door betekenisvolle namen (of beschrijvingen). In plaats van koper-ID's te gebruiken, kunnen we de keuzemenu's vullen met kopernamen.

Het is ook mogelijk om te configureren welke filters vereist zijn wanneer de gebruiker een rapport wil openen.

5.3 Schakelen tussen verschillende verkoopeenheden

KOSMOS laat het gebruik van twee verschillende verkoopeenheden toe. De koper zal altijd kopen in de verkoopeenheid die de veiling gebruikt (kg, kisten, lagen...). Maar voor de veilmeeester hebben we de mogelijkheid toegevoegd om te schakelen tussen 2 verkoopeenheden tijdens de validatie.

Waarom? Veilmeesters moeten vaak het correcte aantal berekenen dat tijdens de validatie ingegeven moet worden omdat de koper (via audio) 5 kisten bestelt, dan 5 palletten enzovoort. En het is de veilmeeester die de correcte verkoopeenheid opnieuw moet berekenen.

Voorbeeld: in de volgende screenshot is de gebruikte verkoopeenheid kisten. Hier hebben we een huidig lot van 10 kisten.

Lot	Article	Packaging	Salesunit	Content	Unit	Grower	Amount	Price
200	CHINCAB BL2 1400 I-2 k246	KLP 246/6GR					100	10.00
BEEREN-VERHEIJE	ZON							10.00

Wanneer de klok stopt, is een validatie nodig. De veilmeeester kan valideren in kisten of in palletten.

In onderstaande screenshot voert de veilmeeester een aantal van 5 (eenheden) in.

Lot	Article	Packaging	Salesunit	Content	Unit	Grower	Oph	MinimumPrice	Amount	Subbuyer	Buyback
292005	CHINCAB BL2 1400 I-2 k246	KLP 246/6GR	10.00	10.00	BEEREN-VERHEIJE		0.01	100	5	0 - 9914	0

Price: 0.7
Buyer: OPGEHOUDEN

Limit: 9.00 / 10,000,000.00

Total amount: 5.00
Total weight: 50.00
Total price: 35.00

Buttons: Finish, Temporary Block Buyer

Na validatie wordt er voor dit aantal een transactie aangemaakt. Wanneer de klok stopt, zien we dat we een resterend aantal van 95 eenheden hebben.

Lotnr	Article	Packaging	Salesunit2content	Content	Unit	Grower	Oph	MinimumPrice	Amount	Amount	Subbuyer	Buyback
292005	CHINCAB BL2 1400 I-2 k246	KLP 246/6GR	10.00	10.00		BEEREN-VERHEIJE		0.01	95	0	0 - 9914	0

Price: 0.81
Buyer: OPGEHOUDEN

Limit: 9.00 / 10,000,000.00

Total amount: 0.00
Total weight: 0.00
Total price: 0.00

Buttons: Finish, Temporary Block Buyer

Als de volgende koper 5 palletten bestelt (2^{de} verkoopeenheid) in plaats van 5 kisten, zal hij 5 palletten ontvangen (5 palletten x 10 eenheden/pallet = 50 kisten). Om een aantal voor de 2^{de} verkoopeenheid (palletten in dit geval) in te geven, kan de veilmeeester een functietoets gebruiken om naar de huidige verkoopeenheid om te schakelen.

Lotnr	Article	Packaging	Salesunit2content	Content	Unit	Grower	Oph	MinimumPrice	Amount	Amount	Subbuyer	Buyback
292005	CHINCAB BL2 1400 I-2 k246	KLP 246/6GR	10.00	10.00		BEEREN-VERHEIJE		0.01	95	50	0 - 9914	0

5 Pallet x 10 = 50

Price: 0.81
Buyer: OPGEHOUDEN

Limit: 9.00 / 10,000,000.00

Total amount: 50.00
Total weight: 500.00
Total price: 405.00

Buttons: Finish, Temporary Block Buyer

U ziet dat de veilmeeester het gevraagde aantal van de koper eenvoudig kan invoeren maar in een andere verkoopeenheid. In de validatiewidget (of pop-up) kan de veilmeeester de 2^{de} verkoopeenheid activeren (door een functietoets te gebruiken) en dan zal er een berekeningstool worden weergegeven (linkerbovenkant in validatie).

In dit voorbeeld zien we dat de veilmeeester een aantal van 5 palletten, dus 50 kisten, heeft ingevoerd. Wanneer de veilmeeester de transactie bevestigt, zal KOSMOS een transactie van 50 kisten aanmaken en wordt het resterende aantal verlaagd naar 45.

Er wordt een transactie van 50 kisten aangemaakt.

TRANSACTIONS														Clear buffer
Location	Total	Backorder	Price	UserDisplayName	Buyer	Subbuyer	Buyer	PackageType	Packaging	Lotnumber	Salesunit2description	PalletCode	Article	SubName
ZON	50		0.81	My custom name	9914	9914	OPGEHOUDEN		KLP 246/6GR	292005	Pallet		CHINCAB BL2 1400 I-2 K246	OPGEH
				5 pallets = 50 boxes										
ZON	5		0.70	My custom name	9914	9914	OPGEHOUDEN		KLP 246/6GR	292005	Pallet		CHINCAB BL2 1400 I-2 K246	OPGEH
				Boxes										

En het resterende aantal is 45 kisten.

TRANSACTION VALIDATION														
												Price:	1,01	
												Buyer:	OPGEHOUDEN	
Lotnr	Article	Packaging	Salesunit2content	Content	Unit	Grower	Oph	MinimumPrice	Amount	Amount	Subbuyer	Buyback		
292005	CHINCAB BL2 1400 I-2 K246	KLP 246/6GR	10.00	10.00		BEEREN-VERHEIJE		0.01	45		0 - 9914	0		
Limit: 9.00 / 10,000,000.00												Total amount:	0.00	
												Total weight:	0.00	
												Total price:	0.00	
												Finish	Temporary Block Buyer	

5.4 Tijdelijk blokkeren van gebruikers (kopers)

In oudere KOSMOS-versies konden we kopers blokkeren op twee manieren. Kopers konden worden geblokkeerd op basis van hun huidige kredietlimiet. Een andere manier om kopers te blokkeren was op klokniveau (toegang verlenen of toegang ontzeggen voor een bepaalde klok).

In onze nieuwe KOSMOS-versie kunnen kopers "tijdelijk" geblokkeerd worden. Een veilmeeester heeft nu de mogelijkheid om een koper (tijdelijk) te blokkeren voor X klokstarts.

Waarom zou de veilmeeester een koper tijdelijk blokkeren? Het kan voorvallen dat bepaalde kopers de klok per ongeluk stoppen en dan vragen om hun transactie te annuleren omdat ze een foutje hebben gemaakt. Maar soms zullen bepaalde kopers de klok meerdere keren (per ongeluk) stoppen en wordt er een vertraging in de verkoop veroorzaakt. Om dit te voorkomen en om deze kopers te waarschuwen, kunnen ze geblokkeerd worden.

Voorbeeld: hoe een koper tijdelijk blokkeren?

De klok staat in validatiemodus (gestopt door een koper), de veilmeeester kan een koper blokkeren door de knop "Koper Tijdelijk Blokkeren" te gebruiken.

TRANSACTION VALIDATION
✕

Prijs:

Koper:

								Aantal	Subkoper	Buyback
6601	ELSTAR 65-70 k186	KLP 186 GR STKT+INT	60,00	11,00	KG	Multi	0,15	<input type="text" value="0"/>	0 - 10	0
206601	ELSTAR 65-70 k186	KLP 186 GR STKT+INT	60,00	11,00	KG	Multi	0,15	<input type="text" value="5"/>	0 - 10	0

Limiet: 0,00 / 50.000,00


Totale aantal: 0,00
Totaalgewicht: 0,00
Totaalprijs: 0,00

Finish
Temporary Block Buyer

Voorbeeld: hoe ziet het eruit als u tijdelijk geblokkeerd bent?

In de linkerbovenhoek zal de koper het rode handje zien (blokkering). Naast dit symbool wordt ook een teller weergegeven (in dit voorbeeld '2'). De teller is het aantal klokstarts dat nodig is alvorens de koper opnieuw kan deelnemen.

Het aantal klokstarts dat een koper geblokkeerd kan worden, is configureerbaar in KOSMOS.



Iedere keer dat de klok gestart wordt, zal de teller '2' dalen (2-1-0). Na dit aantal klokstarts kan de koper de klok opnieuw stoppen.

5.5 Functie “transactie ongedaan maken en kopiëren”

KOSMOS kan nu worden geconfigureerd met een functie om een transactie "Ongedaan te maken" en/of te "Kopiëren". Als deze functies geactiveerd zijn (configuratie), heeft de veilmeeester twee extra functietoetsen om een transactie te kopiëren of ongedaan te maken.

De veilingmanager kan de opties kopiëren/ongedaan maken activeren/deactiveren in de catalogusinstellingen.

The screenshot shows the 'Edit catalog' dialog box with the 'Buffer' tab selected. The following options are visible:

- Enable transaction buffer:
- Grouped buffer:
- Transaction buffer size: 10
- Allow remove transaction:
- Lot position after deleted transaction: After current lot
- Allow edit of transactions outside buffer:
- Allow undo transaction: (highlighted with a red box)
- Allow copy transaction: (highlighted with a red box)

Buttons: SAVE, CANCEL

Wanneer deze opties geactiveerd zijn, ziet de veilmeeester 2 extra knoppen in de pop-up Transactie bewerken.

The screenshot shows the 'Edit transaction' pop-up window. It includes the following elements:

- Price: 1
- Buyer: WEGEN, TH VD
- Table with transaction details:

<input checked="" type="checkbox"/>	Lotnr	Article	Packaging	Salesunit2content	Content	Unit	Grower	Oph	MinimumPrice	Amount	Amount	Subbuyer
<input checked="" type="checkbox"/>	1860	PRUIMTOM M 57 I Cb SP	TOM PRDS ZW BL 40X30	120	6 KG Multi	0	0.05	30	30	30	5 - 3472	

Summary statistics:

- Total amount: 30.00
- Total weight: 30.00
- Total price: 30.00

Buttons: Cancel, Confirm, Copy, Undo (highlighted with a red box)

Met de actie "Kopiëren" wordt een nieuwe transactie aangemaakt (gekopieerd) op basis van een bestaande transactie (transactie die geselecteerd werd in de transactiewidget aan de hand van de Editeerfunctie). De gekopieerde transactie zal dezelfde prijs, koper,... hebben zonder dat de klok draait. Gekopieerde transacties kunnen op dezelfde manier bewerkt worden als gewone transacties. Er wordt rekening gehouden met het resterende aantal van dat lot. Het is uiteraard niet mogelijk om transacties te kopiëren als het resterende aantal nul is. Loten die al volledig verkocht zijn, kunnen niet gekopieerd worden. Transacties die overeenstemmen met het huidige lot en die nog een resterend aantal hebben, kunnen wel gekopieerd worden.

De actie "Ongedaan maken" kan enkel worden gebruikt als de klok inactief is (niet draait). De veilmeeester kan het venster Transactie bewerken openen om een bepaalde transactie ongedaan te maken. Wat is het verschil tussen "Ongedaan maken" en een transactie verwijderen? Wanneer u een transactie verwijdert, zal de transactie verwijderd worden en zal het lot opnieuw op de klok worden gezet voor verkoop. Met de actie Ongedaan maken wordt de transactie verwijderd en gaat de klok in validatiemodus met deze informatie (prijs, koper, subkoper,...). Het is hetzelfde gedrag als wanneer de koper de klok heeft gestopt en de veilmeeester de transactiegegevens heeft ingevoerd.

Het grote verschil tegenover het bewerken van een bestaande transactie is dat de klok in validatiemodus staat. De veilmeeester kan dus (nieuwe) extra transacties aanmaken voor die koper.

Met de actie Ongedaan maken kunt u de koper, de subkoper, de prijs, het verpakkingstype en het gevraagde aantal wijzigen.

5.6 Validatie (pop-up of widget)

Veilmeesters kunnen nu de bestaande validatie- (transactie-)pop-up gebruiken of ze kunnen kiezen om de validatiewidget te gebruiken. Het gebruik van de validatiewidget of pop-up is volledig hetzelfde. Het enige verschil is dat de widget toegevoegd kan worden aan de schermindeling van de veilmeeester. Als u de widget gebruikt, wordt bovendien vermeden dat een pop-up verschijnt die nuttige informatie op de achtergrond kan verbergen.

Via de validatiewidget, of de validatiepop-up, kan dit snel door de veilmeeester gewijzigd worden. De veilmeeester kan de widget toevoegen wanneer nodig of de widget verwijderen als hij de pop-up wil gebruiken. Hij kan ook 2 verschillende lay-outs aanmaken, één met en één zonder validatiewidget. Op deze manier is het mogelijk om snel om te schakelen.

Voorbeeld: gebruik van validatiewidget

The screenshot shows the 'CURRENT LOT - CLOCK 1' interface. On the left is a clock widget with a price scale from 0.00 to 1.70. The current price is 1.70, and the lot is 'ASF Holland'. On the right, the 'TRANSACTION VALIDATION' table is displayed:

Lotnr	Article	Packaging	Salesunit	Content	Unit	Grower	Oph	MinimumPrice	Amount	Amount	Subbuyer	Package type	Buyback
8600	CARR 50-150POL I-1 k186	KLP 186 GR + LABEL	60.00	12.50	KG	VERSTEGEN, AAP	0.05	0.05	60	3	0-9914	0	
299001	VV CARR 50-150POL I-1 V	FUST ONBEKEND			KG	VERSTEGEN, AAP	0.36	0.05	115	0	0-9914	1	

Summary statistics: Total amount: 0.00, Total weight: 0.00, Total price: 0.00. Buttons: Finish, Temporary Block Buyer.

Voorbeeld: gebruik van validatiepop-up

The screenshot shows the 'CURRENT LOT - CLOCK 1' interface with a 'Confirm sale' pop-up dialog box. The clock widget shows a price of 1.54. The pop-up dialog contains the following table:

Lotnr	Article	Packaging	Salesunit	Content	Unit	Grower	Oph	MinimumPrice	Amount	Amount	Subbuyer	Package type	Buyback
8600	CARR 50-150POL I-1 k186	KLP 186 GR + LABEL	60.00	12.50	KG	VERSTEGEN, AAP	0.05	0.05	60	3	0-9914	0	
299001	VV CARR 50-150POL I-1 V	FUST ONBEKEND			KG	VERSTEGEN, AAP	0.36	0.05	115	0	0-9914	1	

Summary statistics: Total amount: 0.00, Total weight: 0.00, Total price: 0.00. Buttons: Finish, Temporary Block Buyer.

5.7 Klokvoorverkoop

De "Klokvoorverkoop"-widget is een nieuwe widget die beschikbaar is voor de veilmeeester. Loten met "voorverkopen" (voorverkoop, of terugkoop, is een aantal van dat lot dat gereserveerd is door een bepaalde koper) zullen in deze widget weergegeven worden.

Voorbeeld: een lot met voorverkoop. De veilmester kan zien welke koper welk aantal van een bepaald lot heeft gereserveerd.

The screenshot shows an auction interface with a circular clock on the left and several data panels on the right. The clock has a price of 2,20 EUR and a bid of 0,05. The panels include:

- CURRENT LOT - CLOCK 1:**

8602	CARR 175-325POL I-1 k186	KLP 186 GR + LABEL
VERSTEGEN, AAP	ZON	480
60.00		300
		12.50
	0.05	0.05
- BUYBACK INFO:**

Lot number	Buyer number	Subbuyer number	Sub number	Buyback
299006090	2575	2575	0	25
299003090	322	322	0	50
8602090	7935	7935	0	120
- TRANSACTIONS:**

Location	Total	Backorder	Price	Buyer	Subbuyer	PackageType	Salesunit2description	Packaging	UserDi
ZON	120		1.44	9914	9914	K186g	Pallet	FUST ONBEKEND	SW
ZON	5		1.32	9914	21327	K186g	Pallet	FUST ONBEKEND	SW

5.8 Verpakkingstype-widjet in combinatie met validatie

De verpakkingstype-widjet is een nieuwe widjet die beschikbaar is voor zowel de veilmester als de koper. Loten die een of meer beschikbare verpakkingstypes hebben, worden weergegeven in deze widjet.

Wanneer een koper de klok stopt, kan hij een van de beschikbare verpakkingstypes kiezen voor dat lot.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een lot met verschillende verpakkingstypes.

Voorbeeld: veilmester staat in validatiemodus, boven de validatiewidjet zal u de verpakkingstype-widjet zien. In dit voorbeeld is momenteel het eerste verpakkingstype geselecteerd.

The screenshot shows two widgets: 'PACKAGE TYPE' and 'TRANSACTION VALIDATION'.

PACKAGE TYPE:

Lotnr	Code	Description	Package description	Content	Pallet description
299001		1 CARR 50-150POL I-1 k186	K186g	12.50	POOL
299001		2 CARR 50-150POL I-1 k186	K186g	12.50	POOL
299001		3 CARR 50-150POL I-1 k186	K186g	12.50	POOL
299001		4 CARR 50-150 POL I k248	K2463	20.00	POOL
299001		5 CARR 50-150POL I-1 k186	K186g	12.50	EURO
299001		6 CARR 50-150POL I-1 k186	K186g	12.50	EURO
299001		7 CARR 50-150POL I-1 k186	K186g	12.50	EURO

TRANSACTION VALIDATION:

Price: 1,52
Buyer: OPGEHOUDEN

Lotnr	Article	Packaging	Salesunit2content	Content	Unit	Grower	Oph	MinimumPrice	Amount	Amount	Subbuyer	Package type	Buyback
8600	CARR 50-150POL I-1 k186	KLP 186 GR + LABEL	60.00	12.50	KG	VERSTEGEN, AAP	0.05	0.05	60	0	0-9914		0
299001	VV CARR 50-150POL I-1 V	FUST ONBEKEND			KG	VERSTEGEN, AAP	0.36	0.05	115	5	0-9914	1	0

Wanneer de veilmeeester het verpakkingstype in de validatiewidget wijzigt, wordt het bijbehorende record in het verpakkingstyperecord geselecteerd.

The screenshot displays two windows from the KOSMOS application. The top window, titled 'PACKAGE TYPE', contains a table with columns: Lotnr, Code, Description, Package description, Content, and Pallet description. The third row is highlighted in yellow and has a red border around it, showing '3 CARR 50-150POL I-1 k186' with a content of '12.50 POOL'. The bottom window, titled 'TRANSACTION VALIDATION', contains a table with columns: Lotnr, Article, Packaging, Salesunit, Content, Unit, Grower, Oph, MinimumPrice, Amount, Subbuyer, Package type, and Buyback. The second row is highlighted in yellow and has a red border around its 'Package type' dropdown menu, which is set to '3'. Above this table, there are fields for 'Price: 1.49' and 'Buyer: OPGEHOUDEN'.

5.9 Laatste transactieinformatie in klok

De klokwidget (klokcirkel) kan nu uitgebreid worden met een “Laatste transactieinformatie”-paneel, dat informatie kan weergeven van de laatst aangemaakte transactie. Bijvoorbeeld: koperinfo + aangekocht aantal.

Deze informatie blijft zichtbaar tot de klok opnieuw gestart wordt en het aantal herstartstappen wordt doorgegeven (klok staat in dalende modus).

5.10 De klok starten/stoppen door gebruik van externe HW

De veilmeeester kon de klok al starten/stoppen door gebruik van:

- een gewoon toetsenbord, of
- een toetsenbord op maat (preh)

KOSMOS kan nu werken in combinatie met digitale IO's. Op deze manier is het mogelijk voor de veilmeeester om de klok te starten en stoppen door gebruik van:

- Een pedaal of ander extern apparaat (knop,...) **nieuw**

5.11 Weergavemodus veilmeeester

Een extra functionaliteit in KOSMOS is het gebruik van een veilmeeester in “Weergavemodus”. Het veilmeeesterprogramma kan nu gestart worden in weergave- of alleen-lezen-modus. Dit betekent dat het veilingpersoneel een 2^{de}, 3^{de}, 4^{de},... veilmeeesterprogramma kan starten, maar enkel om te kijken.

De enige functie en functionaliteit die deze weergavemodus ondersteunt, is het versturen van berichten naar kopers. De "alleen-kijken" veilmeeester kan de berichtfunctie gebruiken via de wijzerplaat en ook via de klokberichtenwidget. Op deze manier kan iemand anders van de veiling de veilmeeester assisteren door informatieve berichten te versturen naar de kopers.

Om een onderscheid te maken tussen de (echte) veilmeeester en de "alleen-kijken" veilmeeester(s), hebben we bovenaan een titel "Alleen-kijken" toegevoegd. Bovendien kunnen we door de configuratie te veranderen een duidelijk onderscheid maken tussen de schermindeling van de veilmeeester en van de "alleen-kijken" veilmeeester (u kunt de kleuren en lay-out wijzigen door de CSS aan te passen).

Voorbeeld: een "alleen-kijken" veilmeeester

6 KOSMOS APP

Overzicht van verbeteringen voor de koper

De volgende lijst biedt een overzicht van alle gewijzigde en verbeterde (koper- en/of veilmeeester-) widgets:

- UI
- Stijgende klok
- Lotfoto's
- Prijsvork en muntcodes
- Audio

6.1 UI

De gebruikersinterface (klokselectie) van de KOSMOS-APP is verbeterd. Door de beperkte ruimte voor het huidige lot, volgende loten en transactiewidgets, kan de gebruiker nu de nieuwe schakelknoppen gebruiken om de widgets weer te geven/te verbergen.



Het huidige lot, volgende loten en transacties kan apart weergegeven of verborgen worden.


Voorbeeld: gebruik van de widget Huidig lot

Current Lot			
Supplier	Species	Boxes	Partweight
STARLIGHTRAYS	COD	1	0
Supplier	Grade	Weightbox	Fullcomment
AA90A	3	20	.
Supplier	Species	FullBoxes	Fullweight
STARLIGHTRAYS	COD	10	0
Supplier	Grade	Box_weight	Fullcomment
AA90A	4	20	.
Species	Grade	Price	
COD	2	GH	
Supplier	Boxes	Box_weight	
AA90A	1	20	
Buyer	Sub buyer	Price	
CASSELL	CASSELL	4.19	
Species	Grade	Price	
GH 1	1	GH	


Voorbeeld: verbergen van de widget Huidig lot




Voorbeeld: gebruik van de widget Volgend lot




Voorbeeld: verbergen van de widget Volgend lot



Voorbeeld: gebruik van de transactiewidget



Voorbeeld: verbergen van de transactiewidget



6.2 Stijgende klok

Naast het bestaande koopprincipe van "dalende klok", hebben we de modus "stijgende klok" toegevoegd aan de KOSMOS-app. De KOSMOS-app zal de geconfigureerde koopmodus uit de KOSMOS-omgeving gebruiken.

Voor de stijgende klok ondersteunen we 2 verschillende modi:

- Stijgende modus: hier zal de klok automatisch beginnen stijgen vanaf het moment dat de veilmeeester de klok start.
- Dalende/stijgende modus: de klok zal beginnen dalen alvorens over te schakelen naar stijgende modus. Het moment dat er wordt overgeschakeld naar stijgende modus hangt af van het aantal kopers dat geïnteresseerd is in het product.

6.3 Lotfoto's

Een extra wijziging aan de widget Huidig lot is de ondersteuning voor lotfoto's. Als KOSMOS geconfigureerd is om te werken met lotfoto's, zijn deze foto's nu ook beschikbaar in het huidige lot.

6.4 Prijsvork en muntcodes

Aangezien KOSMOS 21.1 prijsvork en muntcodes ondersteunt, hebben we beslist om deze functie toe te voegen in de KOSMOS-app. De KOSMOS-app kan nu meerdere muntcodes aan en ondersteunt muntcodewijzigingen terwijl de klok draait. Als KOSMOS geconfigureerd is met prijsvork, zal de app zich automatisch aanpassen en dezelfde muntcode gebruiken.


6.5 Audio

Een andere belangrijke wijziging is de ondersteuning voor audio in de KOSMOS-app. Tot nu waren er beperkingen bij het maken van transacties. De kopers moesten de koop-pop-up gebruiken (die de verkoop kon vertragen). Als de veiling gebruikmaakt van audio, kan de app nu gebruikt worden met audio in plaats van de koop-pop-up te gebruiken.

6.6 Vertalingen

Naast de bestaande talen (NL, FR, EN) ondersteunen we nu ook de Spaanse taal.

Voorbeeld: Menu in het Spaans



Voorbeeld: Klok in het Spaans

